

蚊子/瘿蚋 問題

蚊子

Q1:小黑蚊的藥

Ans:因為目前的環境衛生用藥依環境衛生用藥管理法規定，只能由環保衛生機關或各地主關機關專案核准單位與病媒防治業者才能購買使用，所以一般的民眾與未經核准單位是不能購買特殊環境衛生用藥，如果您是公共場合則可以向環保局或清潔隊申請，由負責機關派員前往施藥處理，或是專案申請購買環境衛生用藥，再委由病媒防治業者施藥，或是直接委託專業除蟲公司為您防治除蟲。

本公司強調所使用的藥劑皆為領有環保署審核通過之環境合格衛生用藥。

Q2:小蚊子，如何根治?

Ans:黑金剛(小蚊子)，俗稱小黑蚊，習於日間活動，雌蟲嗜吸人血，叮咬後其癢無比，除了除蟲的防治之外，如果週邊環境有其他棲群沒有處理的話，還是很有可能再受到感染。

害蟲防治的施工時間和效果是視害蟲屬性、危害程度以及環境範圍決定所以這部分是需要實地的現場評估。

依據不同環境因素以及不同的害蟲危害情形有所不同，所以任何場所未經實地勘查環境，冒然施工是不當的施工方法，並不能夠有效控制。歡迎透過本站的「聯絡我們」通知我們免費實地現場評估報價。

Q3:好多蚊子

Ans:蚊子多在潮濕有水的地方產卵而成為孳生源，所以您家外的水溝非常容易造成蚊子的孳生。當家中出現蚊子時，會引人困擾及焦慮，且會叮咬人類皮膚吸食人血，除此之外病媒蚊及斑蚊更會傳染疾病。

蚊蟲防治最根本就是清除蚊子孳生源，提供您D I Y防治方法：

- 1.將戶外的空瓶罐、廢容器清除，以防止積水導致蚊蟲孳生
- 2.排水溝以紗網或墊子覆蓋
- 3.家中可以加裝紗窗紗門、或防蚊門簾
- 4.環境清潔維護

若您無法自行解決，也歡迎透過本站的「聯絡我們」通知我們免費實地現場評估報價，了解現場實地因素。

Q4:被小黑蚊叮到好癢，怎麼辦？

Ans:「小黑蚊」其實不是蚊子，而是台灣原生種的吸血昆蟲，因為體積小不容易察覺，讓民眾十分困擾。不過小黑蚊沒有傳染疾病的問題，只要冰敷傷口，就可以緩解被叮咬後的不適感。

這惱人的小黑蚊，其實不是蚊子，而是台灣原生種的吸血昆蟲，這種昆蟲喜歡在潮濕的青苔上，所以有青苔的地方，就會有小黑蚊。

Q5:什麼是登革熱？

Ans:登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」是由登革熱病毒引起的急性傳染病。傳播登革熱的病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊，這兩種蚊子都是在白天吸血，吸血場所大多在屋內或野外陰暗處，如樹林或竹林內。病媒蚊孳生的場所為家屋內外或家屋附近盛水之各種容器，比如廢輪胎、花瓶、空罐等。室內外容易積水地方都是蚊子孳生的場所，應徹底清除，並保持乾燥，室內外勿堆積雜物，以免蚊子藏匿。

Q6:怎麼預防登革熱？

Ans:防治登革熱應避免白天被蚊蟲叮咬：

- 1.裝設紗窗、紗門
- 2.登革熱流行期間，睡覺時應掛蚊帳
- 3.應選購環境保護署登記合格之環境衛生用藥，於家庭陰暗處噴灑，非必要時不使用殺蟲劑
- 4.白天室內陰暗處可使用捕蚊燈滅蚊

但清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，是防治登革熱的根本方法

Q7:蚊子會傳染疾病？

Ans:蚊子傳染病是由受感染蚊子叮咬而傳播的疾病。登革熱就是透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而傳染的；瘧疾、日本腦炎、黃熱病、關節痛病毒病…等，也是病媒蚊易傳染的疾病。

瘦蚋

Q1:有血的小飛蟲—瘦蚋

Ans:就您所形容的小飛蟲，很有可能就是瘦蚋，成群的瘦蚋很像一群小蚊，瘦蚋有趨光性且以菌類為食，因此常孳生於牆角、牆縫等潮濕易發霉之處。新裝潢住家也可能因木料未做好防蟲處理而夾帶蟲卵導致屋內孳生瘦蚋。瘦蚋不會叮咬人類，但會造成住家髒亂，且代表住家內潮濕、黴菌數量多。建議您降低室內環境溼氣、溼度，保持通風乾爽，另外木材裝潢前可先做防蟲處理。

若您無法自行解決，也歡迎透過本站的「聯絡我們」通知我們免費實地現場評估報價，了解現場實地因素。

Q2:牆角聚集很多長得很像蚊子的蟲

Ans:瘦蚋的外觀類似小蚊，翅膀透明腳細長，腹部為褐色，飛行力不強，具有趨光性，喜歡棲息在蜘蛛網上，喜愛群聚，數量多達上百隻。在居家內通常取食小菌類，其壽命不長，約 2-5 天就會死亡。

因瘦蚋有趨光性且以菌類為食，因此常會孳生於牆角、牆縫等潮溼易發霉之處，也可常在燈具周遭下方看到瘦蚋的屍體；另新裝潢住家也可能因木料未作好防蟲處理而夾帶蟲卵導致而在屋內孳生瘦蚋。雖然瘦蚋不會叮咬人類，但如住家內有瘦蚋的出現，常會造成住家的髒亂，且代表了住家內潮濕且黴菌數量多。

Q3:地上發現很多瘦蚋的屍體

Ans:因為瘦蚋是以菌類為食，所以當發現住家內有瘦蚋的出現，常會造成住家的髒亂，且代表了住家內潮濕且黴菌數量多。簡單的防治方式主要須降低室內環境濕氣、溼度，保持通風乾爽；另木料裝潢前可先做防蟲處理，以避免木材夾帶幼蟲；住家內時常清掃，牆角、窗框為黴菌易生長地，可多加擦拭以避免孳生害蟲，並減少堆積雜物。